

FISPQ

Produto: NANOTEC ABC AC

Data da última revisão: 22.08.2017 Número da revisão: 04 FISPQ №: 027/13

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome Comercial: NANOTEC ABC AC

Identificação da Empresa:

ABC de Itaperuna Industrial de Detergentes Ltda-EPP. CNPJ: 06.048.392/0001-45 - Insc. Est. 77.747.435

R. Carlos Fernandes, 1.582 - Parte 2 - Chacara Vale da Paz - Fiteiro - Itaperuna/RJ

Tel/Fax.: (22) 3824-2663 - CEP: 28300-000 Responsável Técnico: Renato N. Costa

CRQ 03415843 3ªReg.

Registros:

PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA / MS: 3.4810.0014.001-3 Autorização de funcionamento ANVISA / MS: 3.04.810-9

Telefone de Emergência:

(22) 3824-2663 0800-722-6001 (CEATOX)

Informações Técnicas:

Área Técnica e P&D Tel.: (22) 3822-8591

Internet:

www.abc-itaperuna.com.br abc@abc-itaperuna.com.br renato@abc-itaperuna.com.br

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Perigos mais importantes: O constituinte principal do produto (Ácido Nítrico), é corrosivo enérgico oxidante que causa serias irritações na pele, olhos e vias respiratórias. Pode levar a inflamabilidade de outros combustíveis. Manuseie o produto com segurança.

Efeitos do produto: Pode atingir olhos, pele, trato respiratório e dentes. A exposição repetida a vapores ou misturas de ácido nítrico em baixas concentrações pode provocar falta de apetite, danos aos dentes e bronquite crônica.

Efeitos adversos à saúde humana: O constituinte principal do produto (Ácido Nítrico), é muito corrosivo para pele, olhos, aparelho digestivo e trato respiratório. Os vapores podem se constituir numa mistura de óxidos de nitrogênio quando reagido com materiais metálicos ou compostos orgânicos. Os óxidos de nitrogênio, quando aspirados em maiores concentrações, causam dificuldades respiratórias, edema agudo do pulmão, perda da consciência, podendo levar a morte.

A inalação de vapores de Ácido Nítrico produz, inicialmente, irritação das vias aéreas superiores,



FISPQ

Produto: NANOTEC ABC AC

Data da última revisão: 22.08.2017 Número da revisão: 04 FISPQ №: 027/13

causando espirros, tosse, dor no tórax, dificuldade respiratória, salivação e tontura. O contato com os olhos causa descoloração amarelada e graves queimaduras, que podem culminar com a perda da visão. Em contato com a pele pode causar desde irritação moderada a serias lesões, em função da concentração e do tempo de ação. A queimadura da pele produz manchas amarelo-acastanhada, dolorosa, podendo formar bolhas ou lesões necroticas. Na ingestão aparecem escaras amareladas nos lábios, na língua e no céu da boca. A necrose do tubo digestivo, com perfuração gástrica, pode evoluir com asfixia por edema da dlote, convulsões e coma.

Perigos Físico-Químicos: O constituinte principal do produto (Ácido Nítrico) pode reagir violentamente com combustíveis orgânicos e bases fortes, oxidar materiais como madeira e metais particulados. É corrosivo para papeis e roupas, reage com água liberando calor e vapores tóxicos.

Perigos Específicos: Evite a exposição do produto ao calor e matérias incompatíveis.

Classificação do Produto Químico: Corrosivo

Classificação do Produto Químico: Corre	
ELEMENTOS DO RÓTULO	DADOS
	Nome Técnico: DESINCRUSTANTE ÁCIDO
	Nome Comercial: NANOTEC ABC AC
Identificação do produto e telefone de	Telefone de emergência: (22) 3824-2663
emergência do fornecedor	(,
	^
Pictogramas de perigo	
l letograffias de perigo	()
_	V
Palavra de advertência	PERIGO PERIGO
	Causa queimadura severa à pele e danos graves aos
Frase de perigo	olhos.
	Ao manipular, utilize proteção respiratória com filtro
	contra gases ácidos e proteção contra contato
	acidental (luva e avental de PVC, protetor facial ou
	capuz de PVC)
	• Em caso de contato com a pele rapidamente as
	roupas e calçados contaminados e lave as partes
	atingidas com água em abundância por no mínimo 15
	minutos
Frases de precaução	Em caso de contato com os olhos lave imediatamente
Trases de precaugas	os olhos com água em abundância por no mínimo 15
	minutos, levantando as pálpebras para permitir a
	máxima remoção do produto.
	Materiais incompatíveis: Bases fortes, pós metálicos,
	carboneto, sulfeto de hidrogênio, aguarrás e
	combustíveis orgânicos.
	• Armazenar e manusear em ambiente ventilado,
	evitando aconcentração de vapores.



FISPQ

Produto: **NANOTEC ABC AC**

Data da última revisão: 22.08.2017 Número da revisão: 04 FISPQ №: 027/13

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Substancia Ativa: Ácido Nítrico (HNO3)

Nome Químico Comum ou Genérico: Ácido Nítrico (HNO3)

Sinônimo: Ácido Nítrico (HNO3)

Chemical Abstract Service (nºCAS): 7697-37-2

Ingredientes que contribuem para o Perigo: Ácido Nítrico (HNO3)

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS - SOCORROS

Inalação: Remova o acidentado para área não contaminada e arejada e administre oxigênio se disponível, sob mascara facial ou cateter nasal. Aplique manobras de ressuscitação em caso de parada respiratória. Encaminhe imediatamente ao hospital mais próximo.

Contato com a Pele: Retire rapidamente as roupas e calçados contaminados e lave as partes atingidas com água corrente em abundancia durante 15 minutos. Encaminhe ao médico.

Contato com os Olhos: Lave imediatamente os olhos com água corrente durante 15 minuto, levantando as pálpebras para permitir a máxima remoção do produto. Após estes cuidados encaminhe imediatamente ao médico oftalmologista.

Ingestão: Nunca dê nada pela boca a pessoas inconscientes ou em estado convulsivo. Devido ao forte poder de corrosão e perfuração do ácido nítrico, os vômitos são contra indicados. O acidentado consciente pode ingerir água, sempre aos poucos para não induzir vômitos. Não administrar Bicarbonato de Sódio ou tentar neutralizar o ácido. Encaminhar ao médico com o rótulo ou FISPIQ do produto.

Notas para o Médico: Na inalação de vapores contendo óxido de nitrogênio pode ocorrer edema pulmonar tardiamente, mesmo após a remissão dos sintomas irritativos de vias aéreas superiores, o que requer observação médica prolongada. Administrar corticosteróide e antibiótico. A neutralização gástrica pode ser promovida por Hidróxido de Magnésio. Lavagem gástrica devem ser realizada por pessoal experiente. Considere o risco de perfuração gastrintestinal. Avalie a função renal.

5- MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção Apropriados: O produto não é combustível. Quando envolvido em fogo, use meios de extinção apropriados para combate-lo.

Meios de Extinção Não Apropriados: O produto não é combustível.

Perigos Específicos: O produto não é combustível, mas um oxidante, podendo provocar fogo em contato com outros combustíveis ou materiais orgânicos. Em contato com alguns metais pode liberar hidrogênio.

Métodos Especiais: Evite aplicação de excesso de água, pois pode haver contaminação de cursos de água.

Proteção dos Bombeiros: Utilizar equipamentos de proteção individual, principalmente proteção respiratória. Em caso de fogo existe a possibilidade de decomposição com liberação de gases tóxicos irritantes (NOx).



FISPQ

Produto: NANOTEC ABC AC

Data da última revisão: 22.08.2017 Número da revisão: 04 FISPQ №: 027/13

Remoção de Fontes de Ignição: O produto não é combustível. Como e oxidante, evite o contato com outros combustíveis ou materiais orgânicos.

Controle de Poeiras: Não aplicável.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos: Utilize equipamentos de proteção individual (EPI's) adequados.

Precauções ao Meio Ambiente: Pode contaminar cursos de água, tornando-os impróprios para uso em qualquer finalidade.

Métodos para Limpeza: Utilize EPI's, isole a área, remova todo produto orgânico ou combustível e providencie ventilação adequada para dispersar o gás.

Recuperação: Tente conter o líquido derramado com dique de areia ou terra. Se possível realize a transferência do produto. Nunca use material orgânico para absorver o derramamento.

Neutralização: Resulta em liberação de calor.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para o Manuseio Seguro: Mantenha o produto em sua embalagem original, em local de fácil acesso e com boa ventilação. Se for retirar qualquer amostra ou menor quantidade da embalagem, certifique-se que o coletor esteja limpo e sem nenhum contaminante,

Orientações para o Manuseio Seguro: Evite contato com materiais incompatível e contaminações ambientais.

Condições de Armazenamento: Armazene o produto sempre em local coberto, seco, bem ventilado e ao abrigo da luz solar. Certifique-se que o produto esteja com sua tampa, bem fechada.

Sinalização de Risco: Placas de sinalização contendo a indicação de CORROSIVO.

Produtos e Materiais Incompatível: Ligas metálicas leve (ferro fundido, alumino...), compostos Orgânicos (madeira), produtos cáusticos ou ácidos fortes.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Medidas de Controle de Engenharia: Assegurar adequada ventilação em áreas confinadas.

Parâmetros de Controle Especifico

Equipamentos de Proteção Individual Apropriado

Proteção Respiratória: Mascara semi-facial para vapores orgânicos e gases inorgânicos.

Proteção para as Mãos: Luvas de Borracha ou PVC de cano longo.

Proteção para os Olhos: Óculos de proteção, tipo ampla visão, em acrílico resistente.

Proteção para a Pele e do Corpo: Conjunto completo de Botas de Borracha ou PVC, Avental em PVC. **Medidas de Higiene:** Mantenha os locais de trabalho dentro dos padrões de higiene para evitar acidentes.

9 - PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS

Estado Físico: Líquido Aspecto: Líquido

Odor: Característico pungente



FISPQ

Produto: **NANOTEC ABC AC**

Data da última revisão: 22.08.2017 Número da revisão: 04 FISPQ №: 027/13

Cor: Incolor

Substância ativa: Ácido Nítrico pH: 1,0 – 2,0 solução 1%

Densidade: 1,200 – 1,300g/cm³

Solubilidade em água: Rápida solubilidade

Temperaturas Específicas:

Ponto de Ebulição: 86°C (dados de literatura) Ponto de Fusão: -42°C (dados de Literatura)

Temperatura de Decomposição: Não Determinado.

Temperatura de Alto Ignição: Não aplicável.

Limites de explosividade superior/inferior: Não aplicável. O produto não combustível.

Pressão de Vapor: 6,8 mmHg a 20°C (dados de literatura)

Taxa de Evaporação: Não Determinado.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condições Específicas:

Instabilidade: O produto se decompõe no ar, em contato com a luz e substancias orgânicas. Não ocorre polimerização.

Reações Perigosas: Reage com materiais orgânicos, base forte, oxida madeira e metais particulados. É corrosivo para papel e tecido, reage com água liberando calor e vapores tóxicos.

Condições a Evitar: Evite contato com materiais combustíveis e orgânicos, pois pode provocar fogo.

Materiais ou Substancias Incompatíveis: Materiais Orgânicos, Base forte, Madeira, Metais Particulados, Papel e Tecido.

Produtos Perigosos da Decomposição: Sob ação do fogo pode se decompor liberando gases nitrosos tóxicos (NOx)

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

• Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Toxidade aguda: A inalação de vapores de ácido nítrico produz, inicialmente, irritação das vias aéreas superiores, causando espirros, tosse, dificuldade respiratória e salivação.

Efeitos Locais: O constituinte principal do produto (Ácido Nítrico), é muito corrosivo para pele, olhos, aparelho digestivo e trato respiratório.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Mobilidade: O produto é enérgico oxidante.

Persistência/Degradabilidade: O produto liberado tende a formação de NOx

Bioacumulação: Contamina o solo.

Comportamento esperado: Rápida dissipação da nuvem gasosa.



FISPQ

Produto: **NANOTEC ABC AC**

Data da última revisão: 22.08.2017 Número da revisão: 04 FISPQ №: 027/13

Impacto ambiental: Devido a natureza corrosiva do produto, animais expostos a este produto poderão sofrer danos teciduais dependendo da concentração ambiental. As plantas contaminadas podem ser afetadas ou destruídas.

Ecotoxidade: O constituinte principal do produto (Ácido Nítrico), é solúvel em água e mesmo em baixas concentrações torna prejudicial à vida aquática.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINÇÃO FINAL

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Neutralize lenta e cuidadosamente com cal se possível.

Restos de produto: Recolha e armazene adequadamente o produto derramado para posterior disposição final. Consulte o órgão de controle ambiental local.

Embalagens Usadas: Dispor adequadamente como resíduo ou enviar para recuperação em local credenciado pelos órgãos ambientais.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Nº ONU: Produto não classificado como perigoso de acordo com a resolução 5232/2016 − Ministério dos transportes.

Nome Apropriado para Embarque: NANOTEC ABC AC.

Classe de Risco: Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 5232/2016 – Ministério dos Transportes.

Número de Risco: Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 5232/2016 – Ministério dos Transportes.

Grupo de Embalagem: Produto não classificado como perigoso de acordo com a Resolução 5232/2016 – Ministério dos Transportes.

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Normas aplicáveis: RDC 47 ANVISA

Norma Brasileira: NBR 14725

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Uso Recomendado e Possível: USO PROFISSIONAL

Restrições ao produto químico: PROIBIDO O USO PARA FINS DOMÉSTICOS

PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

Referências Bibliográficas: As informações desta FISPQ, ora baseada nas normas NBR-14725, representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação especificada no rotulo do produto e/ou especificação técnica. Qualquer outro uso do produto seja puro ou combinado com outros, é de responsabilidade do usuário.